



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031

Почт. адрес отделов по Тверской области:

ул. Дачная, д.73, г. Тверь, 170021

Тел. (4822) 52-25-59, факс 70-65-41,

E-mail: tvenz@tvcom.ru, <http://www.centr.gosnadzor.ru>.

п. Сандово

(место составления акта)

06 мая 2015 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 7.1 – 0341пл – А/0184-2015**

По адресу: 171750, Тверская обл., п. Сандово, ул. 50 лет Октября, д.5.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Центрального управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Аркуши Ю.А.
от 14 апреля 2015 г. №Т-341-пр «О проведении плановой выездной проверки Государственного
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Сандовского
района, сокращенное наименование ГБУ «КЦСОН» Сандовского района, ИНН 6938002321, ОГРН
1056904002990

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата).

была проведена плановая выездная проверка в отношении: ГБУ «КЦСОН» Сандовского района.

(плановая/внеплановая, документальная, выездная)

Юридический/фактический адрес: 171750, Тверская обл., п. Сандово, ул. 50 лет Октября, д.5.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до « » 20 г. Продолжительность
« » 20 г. с час. мин. до « » 20 г. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/18 часов.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.

(Наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

О дате и времени проведении проверки было сообщено в надлежащем порядке, заказным письмом с уведомлением:

Директор ГБУ «КЦСОН» Сандовского района

«21» апреля 2015 г.

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, дата, время)

Н.А.Кожемякина.

С копией распоряжения /приказа о проведении проверки ознакомлен (ы), (заполняется при выездной проверке)



Директор ГБУ «КЦСОН» Сандовского района

«05» мая 2015 г.

Н.А.Кожемякина

(Фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(Заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:

- Лебедев Александр Евгеньевич – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

(Фамилия, имя, отчество – последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали:

- Кожемякина Наталья Алексеевна – директор ГБУ «КЦСОН» Сандовского района, на основании Устава ГБУ «КЦСОН» Сандовского района, утвержденного приказом Министерства социальной защиты населения Тверской области от 22 декабря 2011 г. №82, распоряжения о директоре ГБУ «КЦСОН» Сандовского района от 16 ноября 2010 г. №3265.

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя или должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В ходе проверки было установлено, что проведено энергетическое обследование в декабря 2012 г. Имеется энергетический паспорт рег.№ ЭП-095-025/352, составленный ОАО «Энергосервисная компания Тюменьэнерго», СРО НП «Союз энергоаудитов и энерго-сервисных компаний». Имеется программа в области энергосбережения на 2014-2016 г.г., от 25.01.2014 г.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

№ п/п	Указание о невыполненных пунктах предписания со сроком исполнения	Наименование нарушений, которые не были устранены в установленный срок	Лица, допустившие нарушения
	--	--	--

Нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(расшифровка подписи уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)


(расшифровка подписи
уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки №Т-341-пр от 14.04.2015 г. на 4-х листах в 1 экз.
2. Копия Уведомления о проведении плановой выездной проверки. №07-16/1773 от 14.04.2015 г. на 2-х листах в 1 экз.
3. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 12.01.2012 г., на 1 листе в 1 экз.
4. Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения от 18.03.2005 г., на 1 листе в 1 экз.
5. Копия Устава ГБУ «КЦСОН» Сандовского района, на 11 листах, в 1 экз.
6. Копия выписки о директоре ГБУ «КЦСОН» Сандовского района от 16.11.2010 г., №3265, на 1 листе в 1 экз.
7. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.09.2009 г.,
8. Копия энергетического паспорта № ЭП-095-025/352 на 5 листах в 1 экз.
9. Копия программы в области энергосбережения на 2014-2016 г., на 3 листах в 1 экз.
- 10.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области
Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору


 А.Е.Лебедев.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Кожмякина Наталья Алексеевна – директор ГБУ «КЦСОН» Сандовского района.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



06» мая 2015 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лица), проводившего проверку)